

Krajský úřad Královéhradeckého kraje	C. des.
podle § 17	
43913/2005	
ročník - 2 - 06 - 2005	Hol
číslo	číslo
Li	Příloha
	625/15

Řád veřejného pohřebiště.

Obec Račice nad Trotinou jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 479/2001 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., a zák. č. 122/2004 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 zák. č. 256/2001 Sb., Řád veřejného pohřebiště Obce Račice nad Trotinou, schválený zastupitelstvem obce dne 31. 5. 2005, jako Opatření obce č. 1/2005 v souladu s § 84 odst. 4, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) Račice nad Trotinou na p.p.č. 723/2 v k.ú. Račice nad Trotinou.
2. Provozovatelem i správcem pohřebiště je Obec Račice nad Trotinou.
3. Činnosti a služby spojené s pohříváním, exhumací, výkopem hrobů, přímou manipulaci s lidskými ostatky zabezpečuje Oprávněná osoba takovouto činnost vykonávat (dále jen „Oprávněná osoba“). Vždy pak se souhlasem správce.

Článek 2 Provozní doba na pohřebišti

1. Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
 - a) v období od 1. 4. do 31. 10. od 6,00 do 20,00 hodin
 - b) v období od 1. 11. do 31. 3. od 8,00 do 18,00 hodin
- Výjimku může povolit provozovatel veřejného pohřebiště.

Článek 3 Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvnici pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstatých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odlazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

- 14.04.2017 - 9. říj. 2018 | Účet
6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledi, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 7. Správce je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary připadně jiné předměty vyskytující se na pohřebišti odstranit.
 8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce používání otevřeného ohně (svíček) omezit nebo zakázat.
 10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebiště pit vodu z vodovodní výpustě. Tato voda je určena k provozním účelům správce a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.
 11. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo vně areálu pohřebiště (za hřbitovní zdi).
 12. Návštěvníci pohřebiště nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazene správcem, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce. Tim není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce.

Článek 4 Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce poskytuje zejména následující služby:

- a) pronájem hrobových míst
- b) verlení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikaci a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- d) vytýčení nebo určení hrobového místa
- e) pohřbívání
- f) informační služby
- g) údržbu zeleně v areálu pohřebiště
- h) údržbu příjezdových komunikací a okoli areálu pohřebiště
- i) likvidaci odpadu

Činnosti a služby spojené s pohřbením, exhumací, výkopem hrobu, manipulací s lidskými pozůstatky si mohou požádat zabezpečit prostřednictvím správce nebo po dohodě s ním sami u Oprávněné osoby takovouto činnost vykonávat.

Článek 5 Povinnosti a činnost správce v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemci“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.

- b) umožnit nájemci zřízeni hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
 - c) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů bezodkladného řešení. Například v důsledku živelní pohromy, nebezpečí vzniku větší škody na jiném zařízení, zajistění bezpečného a plynulého provozu pohřebiště, když je třeba provést pořízení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce a vznikne-li škoda, je správce povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddily či skupiny hrobů a hrobek stejněho charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění. Umístění mimo vymezený prostor není povoleno.

Článek 6 **Péče o hrobové místo a povinnosti nájemce**

1. Nájemce je povinen na pohřebišti udržovat pronajaté místo v rádném technickém i estetickém stavu. Shledá-li správce závady, vyzve nájemce, aby tyto v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li nájemce zjištěné závady ve stanoveném termínu na pisemnou výzvu správce, bude správce postupovat ve smyslu § 26 zákona č. 256/2001 Sb., (dále jen „zákon“).
2. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovenimi článku 9. Před zahájením praci si vyžádat pisemný souhlas správce a ředit se při provádění praci jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat správci k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce o její technické převzetí a ředit se pokyny vydanými správcem k trvalému užívání hrobky.
3. Nejpozději do 3 měsíců od pořízení do hrobu zajistit úpravu pohřbivací plochy hrobového místa. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
4. Odstranit včas zvadlé nebo jinak znehodnocené věnce, kytkice a jiné dary, včetně odpadu z vyhořelých svíček a předmětů narušujících estetický vzhled. Tyto odnест na určené místo. Je nepřípustné odkládat sklenice, plechovky a jiné předměty za pomníky nebo na sousední hrobová místa.
5. Neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučini, je správce oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce.
6. Stromy a keře lze vysazovat na pohřebišti pouze po předchozím pisemném souhlasu správce. Vysázené stromy a keře se stávají součástí pohřebiště a o jejich odstranění, případně jiné úpravy může rozhodnout jen správce.

7. Na pohřebišti není povoleno další umisťování skříněk a laviček bez souhlasu správce a s ním dohodnutých podmínek.
8. Svítidla lze na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena.
9. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
10. Oznamovat správci veškeré změny údajů, potřebné pro vedení evidence na pohřebišti v souladu s § 21 zákona.
11. Strpět čiselné označení hrobů provedené správcem způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
12. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze Oprávněná osoba, vždy se souhlasem správce. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumaci.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tleci době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakvi a jejich nátěru nesmí být použity toxicke látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
 - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může Oprávněná osoba provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice a správce.

Článek 8

Tleci doba

Tleci doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů čini 15 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům dila a hloubce základové spáry, která čini 0,60 m.
 - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdíva apod.
 - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 - e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno (toto ustanovení je vhodné uplatnit, pokud to vyžadují terénní podmínky).
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaň zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudován vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry záhy betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodrysně uzavírající hrobku, se spárami vytímenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

Správce může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě

- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce, který může pro trvalé užívání stavby určit:

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revize hrobky. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce povinen archivovat.

Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem, zjména:

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolo místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10 Zrušovací ustanovení

Timto se ruší Řád veřejného pohřebiště, vydaný dne 10. 1. 2003.

Článek 11 Účinnost

Toto Opatření nabývá účinnosti dnem 15. 6. 2005.

[Handwritten signature]
místostarosta



[Handwritten signature]
starosta